

Cours de bases de données,
<http://sql.bdpedia.fr>

La normalisation relationnelle

La normalisation

La normalisation, c'est l'art de créer des schémas relationnels où toutes les relations sont en troisième forme normale, et sans perte d'information.

Dans cette session :

- Exemple de décomposition d'un schéma
- Algorithme de normalisation
- Approche globale

Ces diapositives correspondent au support en ligne disponible sur le site <http://sql.bdpedia.fr/>

Point de départ : relation globale et dépendances

On part d'un schéma contenant tous les attributs connus.

Appart(idAppart, surface, idImmeuble, nbEtages, dateConstruction)

On identifie les dépendances fonctionnelles

idAppart → *surface, idImmeuble, nbEtages, dateConstruction*

et

idImmeuble → *nbEtages, dateConstruction*

Remarque: En troisième forme normale ?

Non, car la seconde DF montre une dépendance dont la partie gauche n'est pas la clé, *idAppart*.

La décomposition

On identifie les dépendances fonctionnelles **minimales** et **directes**.

idAppart → *surface*, *idImmeuble*

et

idImmeuble → *nbEtages*, *dateConstruction*

On crée une relation pour chacune :

- Appart(**idAppart**, surface, idImmeuble)
- Immeuble (**idImmeuble**, nbEtages, dateConstruction)

On obtient des relations en 3FN, **sans perte d'information**.

Regardons les occupants

Le schéma global de départ est le suivant :

Occupant(idPersonne, nom, prénom, idAppart, surface)

On a les dépendances suivantes :

idAppart → *surface*

et

idPersonne → *prénom, nom*

La clé est le couple (*idPersonne, idAppart*).

Remarque: En troisième forme normale ?

Non, car pour les **deux** DF, la partie gauche n'est pas la clé,

La décomposition

Comme avant, à partir des DF minimales et directes.

- Personne(**idPersonne**, prénom, nom)
- Appart (**idAppart**, surface)

Pas suffisant, car on a perdu le lien entre les appartements et les personnes.

On ajoute une relation avec la clé.

- Occupant (**idPersonne**, **idAppart**)

On est en 3FN, sans perte d'information (jointures pour reconstituer)

Algorithme de normalisation

On part d'un schéma de relation R **global** et d'un ensemble de dépendances fonctionnelles minimales et directes.

On détermine alors les clés de R

- Pour chaque DF minimale et directe $X \rightarrow A_1 \cdots, A_n$, on crée une relation $(X, A_1 \cdots, A_n)$ de clé X
- Pour chaque clé C non représentée dans une des relations précédentes, on crée une relation (C) de clé C .

On obtient un schéma normalisé

Et en pratique ?

Pas tout à fait suffisant : les identifiants n'existent pas naturellement dans la vraie vie...

(titre, année, prénomMES, nomMES, annéeNaiss)

Pas de DF... Il faut les **ajouter** et décider des **entités** et de leur identifiant.

Ici, entités Film et Réalisateur, avec idFilm et idRéalisateur. Soit :

(idFilm, titre, année, idRéalisateur, prénomMES, nomMES, annéeNaiss)

avec

idRéalisateur → prénomMES, nomMES, annéeNaiss

et

idFilm → titre, année, idRéalisateur

Maintenant on normalise et on obtient un schéma en 3FN.

Illustration : table de départ

À partir de cette table pleine d'anomalies.

idFilm	titre	année	idRéalisateur	nomMES	prénomMES	annéeNaiss
1	Alien	1979	101	Scott	Ridley	1943
2	Vertigo	1958	102	Hitchcock	Alfred	1899
3	Psychose	1960	102	Hitchcock	Alfred	1899
4	Kagemusha	1980	103	Kurosawa	Akira	1910
5	Volte-face	1997	104	Woo	John	1946
6	Pulp Fiction	1995	105	Tarantino	Quentin	1963
7	Titanic	1997	106	Cameron	James	1954
8	Sacrifice	1986	107	Tarkovski	Andrei	1932

On obtient après normalisation

idFilm	titre	année	idR
1	Alien	1979	101
2	Vertigo	1958	102
3	Psychose	1960	102
4	Kagemusha	1980	103
5	Volte-face	1997	104
6	Pulp Fiction	1995	105
7	Titanic	1997	106
8	Sacrifice	1986	107

La table des films

idR	nom	prénom	annéeNaiss
101	Scott	Ridley	1943
102	Hitchcock	Alfred	1899
103	Kurosawa	Akira	1910
104	Woo	John	1946
105	Tarantino	Quentin	1963
106	Cameron	James	1954
107	Tarkovski	Andrei	1932

La table des réalisateurs

Schéma normalisé et sans perte d'information

À retenir

Il est **toujours** possible de se ramener à un schéma normalisé.

- En déterminant les DF et les clés
- En appliquant l'algorithme de normalisation

En pratique : les DF ne sont pas données naturellement. Il faut les déterminer par un processus de conception basé sur les entités et leurs identifiants.

Démarche globale : conception entité / association, suivie de la normalisation.